

N.O.V.I./SC/ 52 /18

**VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI
DI ACQUA DA POZZO SPIA**

L'anno 2018, addì 11 del mese di Aprile, alle ore 11.00, i sottoscritti Antonio Schito, Barbara D'Argento e Matteo Manca, rispettivamente in qualità di Tecnico della Prevenzione, Ufficiale di P.G. e Aus.ri di P.G., congiuntamente al M.llo Chiara Verter della Polizia Locale del Comune di Ugento, si sono recati presso la discarica autorizzata di R.S.U., in post-gestione in località "Burgesi" nel Comune di Ugento, gestita dalla Società Monteco S.r.l., con sede legale alla Via Campania n. 30 - Lecce, tel. 0832-720411, telefax 0832-792301, pec montecosrl@arubapec.it, e data conoscenza della qualità e del motivo della visita, in presenza dell'Ing. Antonio Saracino in qualità di Direttore Tecnico dipendente della suddetta società e del Tecnico Ambientale Antonio Cenci dello "Studio Effemme" di Squinzano del dott. Franco Mazzotta, in qualità di tecnico di fiducia della società.

hanno proceduto al **prelevamento di un campione di acqua dal pozzo spia "P1"**, ubicato in prossimità dell'alloggio custode ed uffici.

In ordine alle modalità seguite nel corso delle operazioni di prelevamento si precisa:

- prima di dare corso alle operazioni di prelevamento del campione, sono stati rimossi il lucchetto e relativo sigillo d'ufficio apposti con verbale NOVI/SC/13/18, del 24/Gennaio/2018 - prot. DAP 4906 del 25-01-2018.

- che il campionamento è del tipo statico ai sensi di quanto previsto dal manuale APAT n. 43/2006;

- che si è provveduto a prelevare l'acqua presente nel pozzo a mezzo bailer in dotazione dello "Studio Effemme", bonificato in loco prima delle operazioni di campionamento. Tale bailer è stato utilizzato per prelevare l'acqua presente in superficie a livello piezometrico del pozzo oggetto di indagine, col quale si è poi versata nei contenitori di vetro scuro da avviare ad analisi chimiche; prima del campionamento è stata effettuata la misurazione del livello statico della falda con freatimetro della ditta GTS dalla quale risulta che il livello della stessa si attesta ad una profondità di 100,50 metri dal piano di campagna.

- che i contenitori destinati alle analisi chimico-fisiche, puliti, forniti dall'U.O.C. Laboratorio del DAP di Lecce, sono stati avvinati con la stessa acqua da prelevare;

Il campione è formato da n. 4 aliquote necessarie per le determinazioni analitiche del D.Lgs. 36/2003 - parametri e limiti della Tab. 2 allegato 5 parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06, integrati con i parametri **PCB e DIOSSINE**.

- la prima costituita da n. 1 boccione di vetro scuro della capacità di litri 2,7 circa, una bottiglia di vetro scuro da litri 1, nella quale viene aggiunto 0,1 gr. di acido L-ascorbico, 0,35 gr. di EDTA sale sodico e 9,4 gr. di potassio diidrogeno citrato per la ricerca dei microinquinanti organici e n. 1 bottiglia di plastica da 1 litro, da avviare ad analisi chimiche;

- la seconda da n. 1 bottiglia di vetro scuro da ½ litro, per la ricerca del BOD5, da avviare sempre ad analisi chimiche;

- la terza da n. 2 Vials di vetro scuro per la ricerca dei solventi organici;

- la quarta formata da due bottiglie della capacità di 1 litro cadauna di vetro scuro, per le analisi relative al **PCB e DIOSSINE**, analisi che verranno eseguite presso il **DAP di Taranto** dell'Arpa Puglia.

Tali aliquote, appena prelevate, sono state racchiuse in buste di plastica, sigillate con piombino e cartellino con tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti e trasportate in frigo automontato a temperatura di +4°C. presso il D.A.P. di Lecce, dell'ARPA Puglia, Via Miglietta n. 1

Le operazioni analitiche avranno inizio il giorno 12-04-2018 alle ore 09:30, presso l'U.O.C. Laboratorio - Settore Chimico del DAP di Lecce dell'A.R.P.A.- Puglia, Via Miglietta n. 1.

Per le analisi relative alla ricerca del PCB e DIOSSINE, sarà cura del DAP di Taranto, destinatario della quarta aliquota di campione, avvisare la parte del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni analitiche.

Copia del presente verbale ed aliquota di campione, in contenitori forniti dalla Ditta, è stata rimessa all'Ing. Saracino e al tecnico di fiducia. L'Ing. Saracino a domanda in merito all'utilizzo del pozzo ha dichiarato: "Il pozzo denominato "P1" è utilizzato per la riserva idrica e per il monitoraggio della falda profonda ed ha una profondità di circa 100 metri dal p.c.". Dichiarò, altresì: "Il bailer utilizzato per il campionamento, del tipo aperto in testa, ad ogni prelievo e durante l'estrazione dal pozzo urtava sulla incamicatura sporcandosi delle incrostazioni presenti sulle superfici della stessa. Durante i campionamenti è stata prodotta documentazione fotografica del bailer che chiedo sia allegata al presente".

L'operazione è stata eseguita su disposizioni del Direttore del DAP di Lecce, Ing. Roberto Bucci e quanto stabilito nella nota prot. n. 76620 del 15-12-2017 dello stesso DAP LE dell'ARPA PUGLIA.

Di quanto precede si è redatto il seguente verbale che le parti hanno firmato dopo fattagliene lettura.

Il presente verbale, inoltre, costituisce notifica dell'avviso all'interessato affinché possa presenziare eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi che verranno effettuate nelle ore e nei giorni sopraindicati a fianco di ciascun Settore, a norma dell'articolo 223 D.L.vo 28-07-89, n. 271.


FIRMA del Direttore Tecnico



FIRMA del Tecnico di fiducia



I Verbalizzanti



N.O.V.I./SC/ 53 /18

**VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI
DI ACQUA DA POZZO SPIA**

L'anno 2018, addì 11 del mese di Aprile, alle ore 13.30, i sottoscritti Antonio Schito, Barbara D'Argento e Matteo Manca, rispettivamente in qualità di Tecnico della Prevenzione, Ufficiale di P.G. e Aus.ri di P.G., si sono recati presso la discarica autorizzata di R.S.U., in post-gestione in località "Burgesi" nel Comune di Ugento, gestita dalla Società Monteco S.r.l., con sede legale alla Via Campania n. 30 - Lecce, tel. 0832-720411, telefax 0832-792301, pec montecosrl@arubapec.it, e data conoscenza della qualità e del motivo della visita, in presenza dell'Ing. Antonio Saracino in qualità di Direttore Tecnico dipendente della suddetta società e del Tecnico Ambientale Antonio Cenci dello "Studio Effemme" di Squinzano del dott. Franco Mazzotta, in qualità di tecnico di fiducia della società.

hanno proceduto al **prelevamento di un campione di acqua dal pozzo spia "P2"**, ubicato in prossimità della recinzione sul lato Nord-Est.

In ordine alle modalità seguite nel corso delle operazioni di prelevamento si precisa:

- prima di dare corso alle operazioni di prelevamento del campione, sono stati rimossi il lucchetto e relativo sigillo d'ufficio apposti con verbale NOVI/SC/13/18, del 24/Gennaio/2018 - prot. DAP 4906 del 25-01-2018.

- che il campionamento è del tipo statico ai sensi di quanto previsto dal manuale APAT n. 43/2006;

- che si è provveduto a prelevare l'acqua presente nel pozzo a mezzo bailer in dotazione dello "Studio Effemme", bonificato in loco prima delle operazioni di campionamento. Tale bailer è stato utilizzato per prelevare l'acqua presente in superficie a livello piezometrico del pozzo oggetto di indagine, col quale si è poi versata nei contenitori di vetro scuro da avviare ad analisi chimiche; prima del campionamento è stata effettuata la misurazione del livello statico della falda con freatimetro della ditta GTS dalla quale risulta che il livello della stessa si attesta ad una profondità di metri 11,65 dalla bocca del pozzo.

- che i contenitori destinati alle analisi chimico-fisiche, puliti, forniti dall'U.O.C. Laboratorio del DAP di Lecce, sono stati avvinati con la stessa acqua da prelevare;

Il campione è formato da n. 4 aliquote necessarie per le determinazioni analitiche del D.Lgs. 36/2003 - parametri e limiti della Tab. 2 allegato 5 parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06, integrati con i parametri **PCB e DIOSSINE**.

- la prima costituita da n. 1 boccione di vetro scuro della capacità di litri 2,7 circa, una bottiglia di vetro scuro da litri 1, nella quale viene aggiunto 0,1 gr. di acido L-ascorbico, 0,35 gr. di EDTA sale sodico e 9,4 gr. di potassio diidrogeno citrato per la ricerca dei microinquinanti organici e n. 1 bottiglia di plastica da 1 litro, da avviare ad analisi chimiche;

- la seconda da n. 1 bottiglia di vetro scuro da ½ litro, per la ricerca del BOD5, da avviare sempre ad analisi chimiche;

- la terza da n. 2 Vials di vetro scuro per la ricerca dei solventi organici;

- la quarta formata da due bottiglie della capacità di 1 litro ciascuna di vetro scuro, per le analisi relative al **PCB e DIOSSINE**, analisi che verranno eseguite presso il **DAP di Taranto** dell'Arpa Puglia.

Tali aliquote, appena prelevate, sono state racchiuse in buste di plastica, sigillate con piombino e cartellino con tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti e trasportate in frigo automontato a temperatura di +4°C. presso il D.A.P. di Lecce, dell'ARPA Puglia, Via Miglietta n. 1

Le operazioni analitiche avranno inizio il giorno 12-04-2018 alle ore 09:30, presso l'U.O.C. Laboratorio - Settore Chimico del DAP di Lecce dell'A.R.P.A.- Puglia, Via Miglietta n. 1.

Per le analisi relative alla ricerca del PCB e DIOSSINE, sarà cura del DAP di Taranto, destinatario della quarta aliquota di campione, avvisare la parte del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni analitiche.

Copia del presente verbale ed aliquota di campione, in contenitori forniti dalla Ditta, è stata rimessa all'Ing. Saracino e al tecnico di fiducia. L'Ing. Saracino a domanda in merito all'utilizzo del pozzo ha dichiarato: "Il pozzo denominato "P2" è utilizzato esclusivamente per il monitoraggio della falda superficiale. Lo stesso si attesta a circa metri 12,00 dal p.c."

L'operazione è stata eseguita su disposizioni del Direttore del DAP di Lecce, Ing. Roberto Bucci e quanto stabilito nella nota prot. n. 76620 del 15-12-2017 dello stesso DAP LE dell'ARPA PUGLIA.

Di quanto precede si è redatto il seguente verbale che le parti hanno firmato dopo fattagliene lettura.

Il presente verbale, inoltre, costituisce notifica dell'avviso all'interessato affinché possa presenziare eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi che verranno effettuate nelle ore e nei giorni sopraindicati a fianco di ciascun Settore, a norma dell'articolo 223 D.L.vo 28-07-89, n. 271.


FIRMA del Direttore Tecnico



FIRMA del Tecnico di fiducia




I Verbalizzanti





[Handwritten signatures and scribbles]






Handwritten signatures and stamps:

Stamp: **DIPARTIMENTO PROV. PUGLIA LECCE**

Handwritten: *Luca...*

Handwritten: *...*

Handwritten: *...*




ART. 100
PUNTA
TECNO

ALLEGATO AL
VERBALE NOVI/SC/SZMA

ALLEGATO AL VERBALE N. 52/52/18



[Handwritten signatures and initials over the stamp]





Handwritten signatures and initials.

ALEGATO AL VERBALE
ADUI/SC/52/18

